

Металлическая кабина с отопителем и полным установочным комплектом от компании «Склад.ру»

Марка погрузчика: **Gros /Lonking**

Модель погрузчика: **LG20DT, LG25DT, LG30DT, LG35DT**

Комплектация кабины представляет собой комплект из 6 модулей:

1) **Передняя панель** из углеродистой стали 2 мм, **лобовое стекло** сталинит 5 мм, **передний стеклоочиститель** в пластиковом кожухе с дворником и омывателем, уплотнители и пр.



2) **Правая и левая двери** из углеродистой стали 2,5 мм, с замком и ключом, открывающимися сдвижными стёклами 4 мм с внутренней защёлкой, на газовых амортизаторах, уплотнителями и пр.



3) **Крыша** из 2 мм углеродистой стали, с **верхним окном** сталинит 5 мм.



4) **Задняя панель** из углеродистой стали 2 мм, с **подъёмным стеклом** сталинит 5 мм на газовом амортизаторе, с внутренней защёлкой, **задний стеклоочиститель** в пластиковом кожухе с дворником и омывателем, уплотнители и пр.



5) Безотказный **тосольный отопитель** российского производства «ОНЕГА-12» с возможностью дефростинга, изменения направления и скорости обдува с полным установочным комплектом, штангой, штуцерами на двигатель и пр.



б) Фурнитура для установки: полный комплект проводов для электропроводки, комплект гаек, болтов, шайб, разъёмов, заклёпок и пр.

Упаковка кабины: деревянный решетчатый ящик с защитным слоем полиэтилена.

























Вес зависит от типа кабины 200-240 кг.


Габариты в зависимости от типа кабины длина*ширина*высота: 1650*830*1700 мм.

Российская кабина для погрузчика устанавливается самостоятельно покупателем или в Сервисном центре «Склад.ру».


Хотите приобрести кабину для своего вилочного автопогрузчика - звоните по бесплатному номеру телефона 8-800-250-83-33


Комплект для установки:

Бачок омывателя _____		1 шт.
Трубка омывателя _____		4м.
Тройник омывателя пластмассовый _____		1 шт.
Пластина с_ кронштейном в сборе _____		1 шт.
Болт М8х25мм. Din 933 _____		19шт.
Шайба увеличенная М8 Din 9021 _____		24шт.
Шайба увеличенная М6 Din 9021 _____		2шт.
Гайка М8 _ Din 934 _____		7шт.
Гайка М6 _ Din 934 _____		2шт.
Заклепка гаечная вытяжная с фланц. 8 x 1.25 x18 _____		14шт.
Саморез по металлу Daхmer (св.№3) 5,5х25 (10х250) RAL 9005 _____		34шт.
Ответная часть замка _____		2шт.
Пластина под замок _____		2шт.
Петли нижние (правая и левая) _____		по 1 шт.
Петли верхние (правая и левая) _____		по 1 шт.
Отопитель Онега 12 с длинными шпильками _____		1 шт.
Шланг резиновый 12х20-1,6 _____		4м.
Унидет Штуцер 1/2х14мм. (G12) _____		2шт.
Штуцер 3/8х14мм. (K16) _____		2шт.
Штуцер М16х1,5мм.(M9) _____		1 шт.
Штуцер 1/4х14мм. (R15) _____		1 шт.
Хомут червячный оцинкованный 16х27мм _____		4шт.
Предохранитель 15А _____		1 шт.
Клемма MDD2-250 _____		7шт.
Клемма ножевая FDFD2-250 (синяя) _____		9шт.




Наконечник кольцевой изолированный
(НКИ об.5мм) 1.5-2.5мм (VR2-6) _____ 2шт.

Провод ПГВА 1,0  _____ (белый, черный, красный, желтый) _____ по 4м.


Хомут-стяжка 3x150 (чёрный, нейлон)  _____ 30шт.

Хомут-стяжка 4.2x400(чёрный, нейлон)  _____ 6 шт.


Площадка самоклеящаяся 25x25 черная под хомуты  _____ 30шт.


Труба гофрированная, полипропилен,
разрезная, внутр. диаметр 9,8мм цвет черный  _____ 4м.


Амортизатор задней панели  _____ 1шт.

Амортизатор двери с кронштейнами  _____ 2шт.

Уплотнитель торцевой 150мм.  _____ 1шт.

Жиклёр омывателя  _____ 2шт.

Заглушка гайки М8  _____ 20 шт.

Заглушка гайки М8 плоские  _____ 20 шт.

Заглушка гайки М5  _____ 3 шт.

Герметик силиконовый  _____ 1шт.